

Закупочная деятельность товаров осуществляется на основании
утвержденного Стандарта предприятия "Организация и порядок проведения
закупок ТМЦ и услуг непроизводственного назначения"

План закупки товаров на 2018 г.

№п.п.	Наименование, тип, характеристика	Ед.изм	Кол-во ЕИ 2017
1	Масло трансформаторное ВГ	кг	2163
2	Спирт этиловый	л	3
3	Элемент питания 286 LR 03	шт	22
4	Элемент питания 316(R6) 1,52В	шт	137
5	Элемент питания 3336(3R12) 4,5В	шт	37
6	Элемент питания 6F22 КРОНА 9В	шт	9
7	Электроды сварочные МР-3 Ф4	кг	55
8	Лампа люминесцентная L36W/765 (OSRAM)	шт	128
9	Лампа люминесцентная TLD 18W/33	шт	39
10	Лампа люминесцентная TLD 58W/54- 764(FILIPS)	шт	72
11	Лампа галогеновая POWERSTAR HQI-E 70W/942 NDL E27	шт	48
12	Лампа натриевая ДНАТ-150 E40	шт	161
13	Лампа натриевая ДНАТ-400 E40	шт	51
14	Лампа накаливания общего назначения Б230-240-75 E27/27	шт	210
15	Лампа накаливания местного освещения МО 36-60 E27/27	шт	82
16	Лампа ртутная ДРЛ 125(8)-1 E27/27	шт	42
17	Лампа ртутная ДРЛ 250(8)-1 E40/45	шт	51
18	Лампа энергосберегающая 40W E27	шт	111
19	Стартер ST111 (OSRAM)	шт	34
20	Стартер 80С-220	шт	53
21	Лента изоляционная 2ПОЛ-20 х/б	кг	20
22	Лента изоляционная ПВХ 20х0,2 синяя 1 сорт	кг	20
23	Полотно нетканое шир.1600мм	м	560
24	Салфетка х/б	шт	2816
25	Щетка-сметка	шт	109
26	Кисть ручник КР-40	шт	7
27	Кисть флейцевая КФ-50	шт	20
28	Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМЗ-10-0,4кВ 1000 кВа	шт.	6
29	Ремонтный комплект для силового трансформатора ТМ-10-0,4кВ 1000 кВа	шт.	5

30	Резина маслобензостойкая МБС толщ.8мм, в рулоне(длиной 8500мм, шириной 1200мм) кг (1кв.м=10кг) ГОСТ 7338-90	кг	102
31	Резина листовая маслобензостойкая МБС толщ.25мм, (25x1000x1000) кг (1кв.м=35,25кг)	кг	40
32	конденсатор косинусный низковольтный КПС-0,4-12,5-3УЗ. Емкость-3x82,9мкФ, тангенс угла потерь 0,5x10в -3 степени, габарит - 70x270, масса - 1,2кг(0,8кг) ГОСТ 1282. ООО "ТД "Усть-Каменогорский Конденсатор"	шт.	20
33	Герметик маслостойкий, Силиконовый, температуро-, маслостойкий клеящий герметик-диэлектрик Эласил 11-01 тюбик (по 90гр.)	шт.	10
34	Текстолит тип "А" листовой толщ.30мм (1030x1580) ГОСТ 2910-74 в кг	кг	75
35	Регулятор реактивной мощности DCRK 7, вторичный ток-5А, напряжение-380В,	шт.	6
36	Цепь для бензопилы HUSVARNA 0,325-6	шт.	1
37	Леска для тримера HUSVARNA-251	шт.	7
38	Свеча зажигания для бензопилы HUSVA	шт.	4
39	Полиэтиленовая пленка, толщина 60 мкм. Размеры рул. 3м x 100 м. Площадь рул. 300 кв.м.Вес рулона 8,5 кг.	кв.м	480
40	Муфта соединительная 10кВ СТп 3-х жильн. сеч.150-240кв.мм с соединительными гильзами со срывными болтами СБ-3 сеч. 150-240кв.мм(3шт.)	шт.	10
41	Муфта соединительная 10кВ СТп 3-х жильн. сеч.70-120кв.мм с соединительными гильзами со срывными болтами СБ-3 сеч. 70-120кв.мм(3шт.)	шт.	10
42	Муфта 3 КВТП-10 сеч.70-120	шт.	5
43	Муфта 3 КВТП-10 сеч.150-240	шт.	5
44	ЭМАЛЬ НЦ-132 СВЕТЛО-СЕРАЯ	кг	80,00
45	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКР.ПРОВОДКИ 2-Х П.	шт	20,00
46	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМ12-100150 УЗВ УК=380В	шт	15,00

47	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМ12-160150 220В	шт	15,00
48	БЛОК ВТЫЧНЫХ КОНТАКТОВ 5БЕ 568004	шт	100,00
49	ДИСК ШЛИФ ФИБР.2 178Х22 Р36 KF708 VSM	шт.	20,00
50	Высокоэлектропроводящая смазка УВС- Суперконт в банках по 1,5кг	шт	3,00
51	Лопата снегоуборочная	шт.	6
52	Указатели высокого напряжения ("Электроприбор" Краснодар) УВН(СЗ) 6-10кВ	шт.	4
53	Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 14А 50-80Н ТБУ80м/с	шт.	100
54	Полотно ножовочное для ножовки по металлу	шт.	20
55			
56	Термоусаж.лента с клеевым подслоем ТЛК-10 рулон-5м, шир.-50мм	шт.	3
57	Лампа 220-230 500Вт Е40	шт.	10
58	Автогерметик-прокладка СИЛИКОН 180гр.	кг	0,18
59	Смазка WD-40(жидкий ключ)	шт.	1
60	Лист медный М1 10*1000*2000	кг	155,14
61	Светосигнальная арматура СКЛ-14А-Л- 2-220 зеленая , постоянный ток 220V Ф22, контакты винтовые, тип излучателя - сферический. Для высоковольтных устройств (в них исключена возможность свечения лампы в результате наводок)	шт.	60
62	Светосигнальная арматура СКЛ-11-К-2- 220 красная , постоянный ток 220V Ф22, контакты винтовые, тип излучателя - сферический. Для высоковольтных устройств (в них исключена возможность свечения лампы в результате наводок)	шт.	200
63	Светосигнальная арматура СКЛ-14А-К- 2-220 зеленая , постоянный ток 220V Ф22, контакты винтовые, тип излучателя - сферический. Для высоковольтных устройств (в них исключена возможность свечения лампы в результате наводок)	шт.	60
64			

65	Светосигнальная арматура СКЛ-11-Л-2-220 желтая , постоянный ток 220V Ф22, контакты винтовые, тип излучателя - сферический. Для высоковольтных устройств (в них исключена возможность свечения лампы в результате наводок)	шт.	200
66	Лампа 24v 2w ba9s с габаритными размерами диаметр 9 мм, длина 24 мм.	шт.	200
67	Предохранитель ПН 2-400У3 315А	шт.	15
68	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ТН 6кВ НА ПН-0,1-10У3 КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10кВ, ДИАМЕТР-55ММ, ДЛИНА-212ММ, ВЕС-0,8КГ	шт.	15
69	Автогерметик-прокладка новая формула СИЛИКОН 180гр. В шт.	кг	9
70	Смазка Литол 24, в кг	кг	5
	ИТОГО:		